



Vista completa: estructuras SEEM e IP, sin rutas de dron

LA CAPA - SEEM 3D + IP DE FELIPE POR PROFUNDIDAD
GRIS: continuidad subterránea de bandas marrones SEEM. AMARILLO: estructuras mineralizadas de Fig.5.
AZUL: red principal SEEM y escenario independiente de continuidad. Superficies fuente conservan sus colores.
IP: escalas originales por área; opacidad inicial 55%. Corte inicial: 100 m bajo topografía ORIGINAL del proveedor.
LC1 verde / LC2 turquesa: cobertura topográfica entregada. Área 3 El Capo conserva su límite; rutas de dron retiradas.
300 m = ventana abierta del escenario, no fondo medido. Angulos: contexto SEEM; direcciones individuales sin dato.
Controles independientes: profundidad, campo, ip_opacidad, terreno, opacidad_subsuelo, vista y vuelos.




Área 01: cargabilidad a 100 m bajo topografía del proveedor

LA CAPA - SEEM 3D + IP DE FELIPE POR PROFUNDIDAD
GRIS: continuidad subterránea de bandas marrones SEEM. AMARILLO: estructuras mineralizadas de Fig.5.
AZUL: red principal SEEM y escenario independiente de continuidad. Superficies fuente conservan sus colores.
IP: escalas originales por área; opacidad inicial 55%. Corte inicial: 100 m bajo topografía ORIGINAL del proveedor.
LC1 verde / LC2 turquesa: cobertura topográfica entregada. Área 3 El Capo conserva su límite; rutas de dron retiradas.
300 m = ventana abierta del escenario, no fondo medido. Angulos: contexto SEEM; direcciones individuales sin dato.
Controles independientes: profundidad, campo, ip_opacidad, terreno, opacidad_subsuelo, vista y vuelos.




Área 01 desde abajo: IP semitransparente y estructuras

LA CAPA - SEEM 3D + IP DE FELIPE POR PROFUNDIDAD
GRIS: continuidad subterránea de bandas marrones SEEM. AMARILLO: estructuras mineralizadas de Fig.5.
AZUL: red principal SEEM y escenario independiente de continuidad. Superficies fuente conservan sus colores.
IP: escalas originales por área; opacidad inicial 55%. Corte inicial: 100 m bajo topografía ORIGINAL del proveedor.
LC1 verde / LC2 turquesa: cobertura topográfica entregada. Área 3 El Capo conserva su límite; rutas de dron retiradas.
300 m = ventana abierta del escenario, no fondo medido. Angulos: contexto SEEM; direcciones individuales sin dato.
Controles independientes: profundidad, campo, ip_opacidad, terreno, opacidad_subsuelo, vista y vuelos.




Área 01 desde abajo: resistividad original de Felipe

LA CAPA - SEEM 3D + IP DE FELIPE POR PROFUNDIDAD
GRIS: continuidad subterránea de bandas marrones SEEM. AMARILLO: estructuras mineralizadas de Fig.5.
AZUL: red principal SEEM y escenario independiente de continuidad. Superficies fuente conservan sus colores.
IP: escalas originales por área; opacidad inicial 55%. Corte inicial: 100 m bajo topografía ORIGINAL del proveedor.
LC1 verde / LC2 turquesa: cobertura topográfica entregada. Área 3 El Capo conserva su límite; rutas de dron retiradas.
300 m = ventana abierta del escenario, no fondo medido. Angulos: contexto SEEM; direcciones individuales sin dato.
Controles independientes: profundidad, campo, ip_opacidad, terreno, opacidad_subsuelo, vista y vuelos.



Área 02: cargabilidad a 100 m bajo topografía del proveedor

LA CAPA - SEEM 3D + IP DE FELIPE POR PROFUNDIDAD
GRIS: continuidad subterránea de bandas marrones SEEM. AMARILLO: estructuras mineralizadas de Fig.5.
AZUL: red principal SEEM y escenario independiente de continuidad. Superficies fuente conservan sus colores.
IP: escalas originales por área; opacidad inicial 55%. Corte inicial: 100 m bajo topografía ORIGINAL del proveedor.
LC1 verde / LC2 turquesa: cobertura topográfica entregada. Área 3 El Capo conserva su límite; rutas de dron retiradas.
300 m = ventana abierta del escenario, no fondo medido. Angulos: contexto SEEM; direcciones individuales sin dato.
Controles independientes: profundidad, campo, ip_opacidad, terreno, opacidad_subsuelo, vista y vuelos.



Área 3 - El Capo: límite y contexto estructural

LA CAPA - SEEM 3D + IP DE FELIPE POR PROFUNDIDAD
GRIS: continuidad subterránea de bandas marrones SEEM. AMARILLO: estructuras mineralizadas de Fig.5.
AZUL: red principal SEEM y escenario independiente de continuidad. Superficies fuente conservan sus colores.
IP: escalas originales por área; opacidad inicial 55%. Corte inicial: 100 m bajo topografía ORIGINAL del proveedor.
LC1 verde / LC2 turquesa: cobertura topográfica entregada. Área 3 El Capo conserva su límite; rutas de dron retiradas.
300 m = ventana abierta del escenario, no fondo medido. Angulos: contexto SEEM; direcciones individuales sin dato.
Controles independientes: profundidad, campo, ip_opacidad, terreno, opacidad_subsuelo, vista y vuelos.

